



RECYCLING
DIVISION



FOUR-SHAFT
SHREDDERS

CAMEC
MECHANICAL SOLUTIONS

TR4A LINE



TR4A LINE

APPLICATIONS



RAEE, toner, pneumatici, plastiche miste, pulper da cartiera.


WEEE, toner, car tires, mixed plastics, paper mill pulper.

TRITURATORI QUADRI-ALBERO POTENZA TECNOLOGICA

I triturator quadrialbero della linea TR4A sono macchine flessibili ed efficienti, progettate per una speciale lavorazione del materiale. La stessa affidabilità e forza dei triturator bialbero si unisce al controllo della pezzatura del materiale in uscita, attraversando la griglia interposta allo scarico delle lame, permettendo utilizzi anche molto intensivi. L'uso di utensili intercambiabili e l'applicazione di griglie di selezione permettono di ottenere una **pezzatura costante e controllata**.

FOUR-SHAFT SHREDDERS TECHNOLOGICAL POWER

The TR4A four-shaft shredders line is a line of flexible and efficient machines designed for special material processing. It offers the same reliability and strength as the two-shaft shredder paired with size control of outgoing material crossing the screen at the blade outlet, allowing very intensive uses. The use of interchangeable tools and the application of sorting screens guarantee a **constant and controlled size**.



TR4A400

TR4A400 è un tritatore con 4 alberi a sezione esagonale e rotor ad azionamento indipendente. Il tritatore è dotato di motorizzazione elettrica.

TR4A400 is a shredder with 4 hexagonal section shafts and independently activated rotors. The shredder is equipped with electric drive motor.

TR4A400 LINE

	TR4A400/10	TR4A400/13
Ingombro \ Overall dimensions \ mm	4100 x 1446 x 700	4645 x 1446 x 700
Camera di taglio \ Cutting chamber \ mm	1026 x 1050	1328 x 1206
Interasse alberi \ Shaft centre distance \ mm	400	400
Peso \ Weight \ kg	9800 kg	12300 kg
Motore \ Motor \ kW	2 x 30 kW + 2 x 15 kW	2 x 37 kW + 2 x 22 kW
Lame \ Blades	Integrali Integral	Integrali Integral
Spessore lame \ Blade thickness \ mm	50	75

TR4A450

TR4A450 è un tritatore con 4 alberi a sezione esagonale e rotor ad azionamento indipendente. Il tritatore è dotato di motorizzazione elettrica o idraulica.

TR4A450 is a shredder with 4 hexagonal section shafts and independently activated rotors. The shredder is equipped with electric or hydraulic drive motor.

TR4A450 LINE

	TR4A450/13	TR4A450/15	TR4A450/18
Ingombro \ Overall dimensions \ mm	4845 x 2100 x 950	5045 x 2100 x 950	5345 x 2100 x 950
Camera di taglio \ Cutting chamber \ mm	1620 x 1300	1620 x 1500	1620 x 1800
Interasse alberi \ Shaft centre distance \ mm	450	450	450
Peso \ Weight \ kg	14500	17500	21500
Motore \ Motor \ kW	2 x 22 kW + 2 x 37 kW	2 x 45 kW + 2 x 30 kW	2 x 55 kW + 2 x 37 kW
Lame \ Blades	Integrali Integral	Integrali Integral	Integrali Integral
Spessore lame \ Blade thickness \ mm	60	65	75



PARLACI DEL TUO PROGETTO

Ti forniamo le SOLUZIONI più adatte
sulla base delle tue specifiche
esigenze tecniche



TELL US ABOUT YOUR PROJECT

*We provide you the most
appropriate SOLUTIONS based
on your specific technical needs*

info@camec.net
www.camec.net

CAMEC
MECHANICAL SOLUTIONS

25TH
ANNIVERSARY
1993 / 2018

CAMEC s.r.l. Unipersonale
Via Borgo Vicenza, 128
35013 Cittadella (PD) Italy
Fax +39 049 963 0778
Tel. +39 049 552 115



EN1090

